



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. М. Горького, 190, г. Курган  
Курганская область, 640006  
Телефон (3522) 42-87-12  
Эл. почта: gutzni@kurganobl.ru  
Сайт: www.czn.kurganobl.ru

Руководителям  
исполнительных органов  
государственной власти  
Курганской области,  
Главам муниципальных районов  
и городских округов Курганской  
области

02.10.2020 № 02-02049/20  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информация  
о состоянии производственного травматизма на территории Курганской  
области за 9 месяцев 2020 года**

По оперативным данным за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 105 пострадавших при несчастных случаях на производстве, включая легкие, тяжелые и смертельные случаи - снижение на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В т.ч. расследовано 2 смертельных случая на производстве, 9 тяжелых несчастных случаев на производстве, 2 групповых несчастных случая (1 групповой с 2-я погибшими работниками).

Таким образом, за 9 месяцев 2020 года расследовано и связано с производством 16 несчастных случаев с тяжелыми последствиями (смертельных, тяжелых, групповых), что находится на уровне аналогичного периода прошлого года - 16 несчастных случаев.

В стадии расследования в настоящее время находится 2 смертельных случая и 2 тяжелых случая.

Общее число погибших и получивших тяжелые травмы в результате несчастных случаев, включая расследованные и находящиеся в стадии расследования случаи, за 9 месяцев 2020 года составило 17 человек, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1 пострадавшего или на 6%.

За 9 месяцев 2020 года у работодателей, зарегистрированных на территории города Кургана, в результате несчастных случаев (включая расследованные и с незавершенным расследованием) **погибли:**

- в ООО «Посад» погибли 2 работника в результате поражения электротоком;

- в МУП города Кургана «Специализированное дорожное предприятие» погиб работник в результате наезда автомобиля (расследование не завершено);

- в АО «АК «Корвет» погиб работник в результате попадания в голову двери сброшенной с 5 этажа заводоуправления (расследование не завершено).

**В Щучанском районе погибла работница АО «Мукомольный завод МуЗа» в результате падения с зерноочистительной вышки.**

**Тяжелые травмы (в т.ч. в результате расследованных и незавершенных расследованием) получили работники у работодателей, зарегистрированных:**

в г Кургане - 11 работников (в т.ч. 1 – в результате группового случая) (не завершено расследование 2-х тяжелых случаев);

в Куртамышском районе – 1 человек (расследование не завершено);

**Динамика производственного травматизма за 9 месяцев 2013-2020 годов**  
(включая и те несчастные случаи, расследование которых не было завершено)

Показатели	9 месяцев соответствующего года							
	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Число групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями, ед.	2	1	2	-	2	-	3	2
Число погибших при смертельных и групповых несчастных случаях, ед.	12	6	10	8	6	3	4	5
Число тяжело травмированных при тяжелых и групповых несчастных случаях, ед.	28	31	20	16	21	11	14	12
Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев, чел. (по данным ФСС)	290	242	228	182	154	128	123	105

**Классификация расследованных несчастных случаев со смертельным исходом (включая групповые) по видам происшествий:**

- падение пострадавшего с высоты \_\_\_\_\_ - 1
- воздействие электрического тока \_\_\_\_\_ - 1 (групповой с 2-я погибшими)

**Классификация расследованных несчастных случаев со смертельным исходом (включая групповые) по видам экономической деятельности:**

- сельское хозяйство \_\_\_\_\_ - 1
- строительство \_\_\_\_\_ - 1 (групповой с 2-я погибшими)

**Классификация расследованных тяжелых несчастных случаев (включая групповой) по видам происшествий:**

- падение пострадавшего с высоты, в том числе на ровной поверхности одного уровня \_\_\_\_\_ - 5
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей машин и т.д. \_\_\_\_\_ - 2
- дорожно-транспортные происшествия \_\_\_\_\_ - 1
- воздействие вредных веществ \_\_\_\_\_ - 1
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов земли и пр. \_\_\_\_\_ - 1

**Классификация расследованных тяжелых несчастных случаев (включая групповой) по видам экономической деятельности:**

- обрабатывающие производства \_\_\_\_\_ - 5
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды \_\_\_\_\_ - 2
- здравоохранение \_\_\_\_\_ - 2
- производство строительных материалов \_\_\_\_\_ - 1


**Основными причинами несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стали:**

1. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования
2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда
3. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории.
4. Неудовлетворительная организация производства работ.
5. Нарушение правил дорожного движения.
6. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области считает целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых и межведомственных комиссий по охране труда вопросы профилактики производственного травматизма в организациях.

Приложение: краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве.

Начальник Главного управления



И.Н. Ксенофонтов

## Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве за 9 месяцев 2020 года

### Смертельные случаи

Групповой:

Электросварщик ручной сварки, 1965 г.р., ООО «Посад», г. Курган.

Электросварщик ручной сварки, 1983 г.р., ООО «Посад», г. Курган.

**Обстоятельства:** 29.06.2020 погибли в результате поражения электротоком. При перемещении подмостей на строительной площадке был задета воздушная линия электропередач находящаяся под напряжением.

**Причины:**

Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии:

- разработанного плана производства работ (ППР), назначенного должностного лица, ответственного за безопасное производство работ на высоте, утвержденного перечня работ с повышенной опасностью;
- мероприятий, предупреждающих опасность поражения электрическим током;
- ограждения электросети находящейся на расстоянии 2,5 метра и ближе к месту ведения работ;
- заземления металлических строительных лесов.

Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в допуске работников к выполнению обязанностей, связанных с выполнением работы на высоте без соответствующей квалификации, без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- в отсутствии должностного лица ответственного за электрохозяйство, не проведении проверки знаний по электробезопасности электросварщикам перед началом работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ, не предоставлении владельцу линии электропередач списка ответственных за безопасное производство работ, имеющих право выдачи наряда-допуска, не составление акта-допуска на производство работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ к КТП-941, не обеспечении выдачи наряд-допуска для выполнения строительного-монтажных работ, не обеспечении подачи заявки владельцу линии электропередач на подготовку рабочего места для выполнения строительного-монтажных работ.

Прочие причины, выразившиеся в эксплуатации линии электропередач без подготовленного электротехнического персонала, не обеспечении установления охранной зоны линии электропередач ВЛ-10 кВ к КТП-941 с внесением в документы государственного кадастрового учета сведений о её границах и как следствие охранная зона ВЛ-10 кВ к КТП-941 не маркирована путем установки предупреждающих знаков.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Главный инженер ООО «Посад»:

- не обеспечил разработку плана производства работ, не утвердил перечень работ с повышенной опасностью;
- не обеспечил ограждение электросети, находящейся на расстоянии 2,5 метра и ближе к месту ведения работ;
- допустил эксплуатацию металлических подмостей без заземления;

- допустил к выполнению работ на высоте работников без соответствующей квалификации.

2. Директор ООО «Посад»:

- не назначил приказом лицо ответственное за электрохозяйство, не обеспечил проведение проверки знаний по электробезопасности электросварщикам перед началом работ в охранной зоне ВЛ-10 к КТП-941, не предоставил владельцу линии электропередач список ответственных за безопасное производство работ, имеющих право выдачи наряда-допуска, не обеспечил составление акта-допуска на производство работ в охранной зоне ВЛ-10 к КТП-941, не обеспечил выдачу наряд-допуска для выполнения строительно-монтажных работ, не обеспечил подачу заявки владельцу линии электропередач на подготовку рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ.

3. Владелец ВЛ-10 кВ к КТП-941, допустил эксплуатацию линии электропередач без подготовленного электротехнического персонала, не обеспечила установление охранной зоны линии электропередач с внесением в документы государственного кадастрового учета сведений о её границах, не обеспечил маркировку охранной зоны путем установки предупреждающих знаков.

**Штукатур 1955 г.р., АО «Мукомольный завод МуЗа», Щучанский район.**

**Обстоятельства:** 24.07.2020 в результате падения с зерноочистительной вышки получила травмы, умерла в ЛПУ.

**Причины:** 1. Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении нормативных требований безопасных условий и охраны труда, в части не принятых мер по закрытию, ограждению технологических отверстий.

2. Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении нормативных требований безопасных условий и охраны труда, выразившаяся в недостаточном контроле соблюдения нормативных требований безопасных условий и охраны труда.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Мастер строительных и монтажных работ, не обеспечил выполнение нормативных требований безопасных условий и охраны труда: не принял мер по закрытию, ограждению технологических отверстий,

2. Руководитель проекта в строительстве, не обеспечил контроль выполнения нормативных требований безопасных условий и охраны труда: не проконтролировал мероприятия по закрытию, ограждению технологических отверстий.

3. Штукатур, при выполнении работ на высоте не проверила рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, приступила к выполнению работы при нарушениях требований безопасности, а именно при наличии открытого технологического отверстия на 2-м уровне зерноочистительной вышки.

**Дорожный рабочий, 1986 г.р., МУП города Кургана «Специализированное дорожное предприятие», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 22.08.2020 получил тяжелую травму в результате наезда автомобиля, умер в ЛПУ. *Расследование не завершено.*

**Грузчик, 1978 г.р., АО «АК «Корвет», г. Курган**

**Обстоятельства:** 22.09.2020 выброшенной дверью с 5 этажа заводоуправления, тяжело травмирован находящийся на улице грузчик, скончался в ЛПУ. *Расследование не завершено.*

## Тяжелые травмы

### Специалист отдела технической документации, 1990 г.р.,

#### АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», г. Курган.

**Обстоятельства:** 10.01.2020 получил тяжелую травму в результате падения на плиточный пол.

**Причины:** Прочие причины, в связи с особенностями состояния здоровья и инвалидностью, приобретенной после травмы, полученной в 2002 году

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** не установлены.

### Оператор автоматической линии, 1982 г.р., ООО «Пораблок», г. Курган.

**Обстоятельства:** 11.02.2020 получил тяжелую травму глаз – во время приемки молотой негашеной извести сорвало шланг и осыпало рабочего.

**Причины:** 1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспечения ими работодателем.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным производством работ при осуществлении технологического процесса.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Директор ООО «Пораблок»:

- не обеспечил подготовку работника по охране труда;

- не обеспечил должный контроль за безопасным производством работ при осуществлении технологического процесса;

2. Мастер по подготовке производства ООО «Пораблок»:

- не обеспечил применение работником средств индивидуальной защиты (защитных очков).

### Водитель, 1960 г.р., АО «Почта России» УФПС Курганской области,

г. Курган – пострадал в групповом несчастном случае (второй пострадавший получил легкие травмы).

**Обстоятельства:** 19.02.2020 при доставке почтовых отправлений на автомобиле марки УАЗ получил тяжелую травму в результате ДТП на трассе Шумиха – Сафакулево.

**Причины:** Нарушение правил дорожного движения.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** водитель не выдержал боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля.

### Контролер, 1975 г.р., ОАО «Синтез», г. Курган.

**Обстоятельства:** 25.02.2020 получила тяжелую травму в результате падения на территории предприятия, поскользнувшись возле цеха на покрытой льдом дороге.

**Причины:** 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории.

2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом требований по содержанию и благоустройству территории комбината.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Механик цеха № 42 ОАО «Синтез» не обеспечил надлежащее содержание и благоустройство территории.
2. Начальник цеха № 42 не обеспечил надлежащий контроль за своевременным выполнением подчиненным персоналом требований по благоустройству и содержанию территории.

**Электросварщик, 1953г.р., ООО «Курганхиммаш», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 26.02.2020 получил тяжелую травму в результате падения на территории предприятия, поскользнувшись на покрытой льдом дороге возле цеха.

**Причины:** 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории.

2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением требований по содержанию и благоустройству территории.

3. Нарушение инструкции «По охране труда для рабочих всех профессий»

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Начальник АХО не обеспечил надлежащий контроль за своевременным выполнением требований по благоустройству и содержанию территории.

2. Электросварщик нарушил инструкцию «По охране труда для рабочих всех профессий» (*п.1 рабочий обязан соблюдать осторожность при движении во избежание спотыкания, поскользывания и прочее*).

**Шлифовщик, 1993 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 17.03.2020 получил тяжелую травму руки при шлифовке фрезы - в процессе установки фрезы произошло зажатие руки между шлифовальным кругом и фрезой.

**Причины:** нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в несоблюдении мер безопасности указанных в Инструкции по охране труда при работе на шлифовальных станках – *«при установке детали, отводит шлифовальный круг в безопасную зону»*.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** шлифовщик нарушил пункт 3.9 Инструкции по охране труда при работе на шлифовальных станках.

**Врач фтизиатр, 1963г.р., ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 15.04.2020 получил тяжелую травму в результате падения на лестничном марше вследствие резкого ухудшения самочувствия.

**Причины:** прочие причины квалифицированные по результатам расследования несчастного случая – потеря сознания.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** не установлены.

**Заместитель по производству начальника цеха складского хозяйства, 1960 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 17.04.2020 получил тяжелую травму в результате падения на него стеллажа транспортируемого автопогрузчиком.

**Причины:** Основная причина – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении безопасной эксплуатации промышленного транспорта, отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственного

работника за проведением погрузо-разгрузочных работ, нарушении инструкции по охране труда при выполнении транспортной операции по транспортировке стеллажа.

Сопутствующая причина – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившаяся в транспортировке автопогрузчиком незакрепленного крупногабаритного груза

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** 1. Заместитель начальника цеха складского хозяйства по производству не обеспечил надлежащий контроль за проведением погрузо-разгрузочных работ.  
2. Водитель автопогрузчика нарушил требования инструкции по охране труда, Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта.

**Электромонтер, 1985 г.р., ПАО «КГК» структурное подразделение Курганская ТЭЦ, г. Курган.**

**Обстоятельства:** 22.05.2020 получил тяжелую травму, порез правой руки в области предплечья, в результате удара кулаком по защитному стеклу регистрирующего прибора.

**Причины:** Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в недобросовестном исполнении своих трудовых обязанностей, несоблюдении Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, нарушении обязанности по бережному отношению к имуществу работодателя.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда недобросовестно отнесся к исполнению своих трудовых обязанностей, не выполнил требования Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, нарушил обязанности по бережному отношению к имуществу работодателя. Степень вины пострадавшего в результате грубой неосторожности – 50%.

**Секретарь, 1975 г.р., ГБУ «Курганская БСМП», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 28.05.2020 получила тяжелую травму в результате падения на лестничном марше

**Причины:** прочие причины квалифицированные по результатам расследования несчастного случая - неосторожность пострадавшего.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** не установлены.

**Тракторист, 1977 г.р., ИП КФХ Маслов А.А., Куртамышский район**

**Обстоятельства:** 30.08.2020 получил тяжелую травму ноги в результате наезда гусеничного трактора. *Расследование не завершено.*

**Фрезеровщик, 1986 г.р., ООО «РМЦ», г. Курган**

**Обстоятельства:** 11.09.2020 получил тяжелую травму глаза отлетевшей стружкой  
*Расследование не завершено.*